



CNM regroupe de nombreux corps de métiers sur une surface de 12 000 m² à Antananarivo, MADAGASCAR.

Effectif entre 120 et 150 personnes

- Atelier composite Polyester & carbone.
- Peinture & carrossage
- Moulage & Préformage
- Chaudronnerie, Inox & Aluminium
- Sellerie et capitonnage
- Formage de Polycarbonate
- Electricité & Plomberie & Electronique
- Menuiserie
- Atelier Mécanique MERCURY

Spécialiste des produits composites à
MADAGASCAR.





OCTOPUS -LINEA D-



MINISTÈRE
DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE,
DE LA BIODIVERSITÉ,
DE LA FORÊT, DE LA MER
ET DE LA PÊCHE



Gamme homologuée Division
Française en D227 / D222 et
NUC - PESCATOURISME




OCTOPUS

— LINEA D

23'

(Homologation Division Française)

D227 / 3^{ème} Catégorie et 4^{ème} Catégorie



CARACTÉRISTIQUES

Constructeur:

CNM

Année:

2024

Type de moteur:

Hors -bord

Puissance motrice max conseillé

1x115cv / 2 x100cv

Longueur:

7 m

Largeur:

2,34 m

Tirant d'eau:

40 cm

Poids hors moteur et armement:

1000 kg

Poids léger armé:

1480 kg

Charge utile:

700 kg

Capacité:

3 Pers max

Certification :

VERITAS / D227 en 3 et 4 -ème catégorie



Construction:

Fibre de verre / Polyester



ÉQUIPEMENT STANDARD

Porte-cannes x 4 Feux de navigation, Tableau électrique 5 inte, Compas, Klaxon
Davier, Anneau inox d'étrave, Taquets AR x 2, Chaumard AV x 2, Bonhomme debout
Poignées inox x 4, Pontet plat de mouillage, Pompe de cale automatique, Console de pilotage
PM, Banquette piloté avec coffre Structure du pont renforcée et injection de mousse
polyuréthane





OCTOPUS

LINEA D

25'

Homologation Division Française

D227 / 3^{ème} Catégorie

PROJET 2026



CARACTÉRISTIQUES





Constructeur :	CNM
Année :	2026
Type de moteur :	Hors-bord
Puissance motrice max conseillée :	2x150cv / 2x115cv
Longueur HT :	8.20 m
Longueur coque	7.32 m
Largeur:	2.90 m
Tirant d'eau:	0.48 m
Déplacement max :	3500 kg
Charge autorisée:	2121 kg
Certification :	BUREAU VERITAS
Construction:	Fibre de verre / Polyester
Capacité de carburant:	400 L



ÉQUIPEMENTS STANDARD

Feux de navigation , Tableau électrique,Compas, Klaxon, Davier ,
Anneau inox d'étrave, Taquets AR x 2, Taquets AV x 2, Poignées inox x 4,
Pontet plat de mouillage , Pompe de cale automatique, Console de pilotage
Structure du pont renforcée par injection de mousse.





OCTOPUS - LINEA D - 28'

OCTOPUS LINEA D 28' D227 / PESCA TOURISME

3^{ème} Catégorie / 4^{ème} Catégorie

PROJET 2026



CARACTÉRISTIQUES

Constructeur :

CNM

Année :

2025

Type de moteur :

Hors-bord

Puissance motrice max conseillée :

2*250cv / 2*150cv

Longueur :

8.48 m

Largeur :

2.94 m

Tirant d'eau :

56 cm

Déplacement léger :

2610 kg

Charge autorisée :

2000 kg (en cours de validation)

Certification :

Bureau VERITAS / D227 en 3^e et 4^eme Catégorie

Construction :

Fibre de verre / Polyester

Capacité de carburant :

400 L

Capacité d'eau (option) :

160 L



ÉQUIPEMENTS STANDARD

Pontet plat de mouillage , Pompe de cale automatique, Console de pilotage inox x4,
Anneau inox d'étrave, Taquets AR x 2, Taquets Davier , Feux de navigation ,
Tableau électrique, Compas, Klaxon Structure du pont renforcée par injection de
mousse.





OCTOPUS
— LINEA D —
29'


(Homologation Division Française)
D227 / 3^{ème} Catégorie



CARACTÉRISTIQUES


Constructeur:	CNM
Année:	2024
Type de moteur:	Hors-bord
Puissance motrice:	2x115cv/ 2x150cv
Longueur:	8,9 m
Largeur:	2,34 m
Tirant d'eau:	40 cm
Déplacement en charge max :	4200 Kg
Poids lége armé :	2240 Kg
Charge utile:	1430 Kg
Capacité :	3 Pers
Certification	Bureau VERTIAS / D227 en 3ème Catégorie
Construction:	Fibres de verre / Polyester
Capacité de carburant:	2x300 L

EQUIPEMENT STANDARD

Davier composite, Bonhomme debout, Anneau d'étrave, Pontet fin de mouillage, Chaumard, Feux de navigation, Feu de pêche 360°, Tableau de 9 inter, Prise allume cigare, Prise USB, Compas, Klaxon, Echelle de bain, Réflecteur radar, Pompe de cale, Filtre décanteur, Taquet arrière 210mm, Liston en caoutchouc, main courante Inox, Taud de soleil au dessus du pilote, Pare brise pilote en Polycarbonate, Baïlle à mouillage, Coffre avant étanche







C2EM Design - Ile de La Réunion



Ce plan reste la propriété de C2EM International et ne peut être exploité, diffusé, ou copier sans autorisation écrite.

	C2EM International <small>3028 chemin Pierre Daguerre - 97404 Petit Salin - La Réunion</small> Tél. : +262 (0)693 465 180 e : info@c2em.com - Web : www.c2em.com		IND	DATE	MODIFICATIONS
	PESCARUN TM39 Longliner 11,90m				
			ECHELLE DESSINE PAR DATE REFERENCE		
			D. PRADELLE 26 FEVRIER 2026 APS PESCARUN		



ZI ARO Route de Majunga ANTANANARIVO

BP 267 IVATO AEROPORT 105

dg@cnm.mg

+261(0) 32 07 221 65 et +261(0)32 12 767 20