

**PIRIOU REUNION
RÉPARATION ET
CONSTRUCTION NAVALE**



PIRIOU
R E U N I O N

www.piriou.com |  |  | 

PIRIOU

UN GROUPE FRANÇAIS AU RAYONNEMENT INTERNATIONAL



PRÉSENTATION

PIRIOU est le premier groupe français privé de construction et réparation navales. Depuis 1965, l'entreprise construit et répare des navires jusqu'à 120 m, à haute valeur ajoutée, grâce à une ingénierie performante intégrée et des implantations en Europe, Afrique et Asie. Fort de près de 600 bateaux construits et livrés dans le monde, PIRIOU propose des solutions personnalisées ainsi qu'une gamme complète de navires répondant aux besoins d'armateurs internationaux privés et publics, civils et militaires.

Précurseur dans la construction de voiliers-cargos, PIRIOU démontre aussi sa capacité à innover et à contribuer aux exigences de décarbonation du transport maritime avec la propulsion vélique, les piles à combustibles et les navires hybrides.

CHIFFRES CLEFS


2 activités • **320 M€** de chiffre d'affaires en 2024

construction & réparation

1400 collaborateurs dans le monde

3 continents

Europe, Afrique, Asie



PIRIOU REUNION

RÉPARATION ET CONSTRUCTION NAVALE



PIRIOU REUNION accueille tous types de navires jusqu'à 110m pour des arrêts techniques complexes. Piriou réunion est également en mesure de concevoir et construire des navires en acier et aluminium jusqu'à 25m.

DES SOLUTIONS COMPLÈTES POUR VOS NAVIRES

Implanté au Port Ouest depuis janvier 2018, PIRIOU REUNION intervient en **entretien et réparation navale** sur tous types de navires **au Port Est et au Port Ouest**. PIRIOU REUNION peut répondre aux demandes d'**arrêts techniques à sec des navires jusqu'à 110 m** sur le dock flottant du Grand Port Maritime De La Réunion (GPMDLR).

PIRIOU REUNION dispose d'un atelier dédié à la petite **construction navale** le long du slipway au Port Ouest.

REPARATION NAVALE ET REFONTE

De la **maintenance** à la **refonte** de votre navire, en passant par l'**arrêt technique programmé**, nous sommes présents là où vous en avez besoin et tous nos chantiers partagent les mêmes standards de qualité et de sécurité, pour un même sens du service.

Nous vous offrons une **maîtrise complète de la chaîne de compétences** : mécanique Diesel, mécanique générale, lignage, usinage, hydraulique, chaudronnerie, soudure, tuyautage, peinture, isolation, aménagements, électricité, électronique, froid, HVAC...

PIRIOU REUNION bénéficie du soutien logistique et technique du groupe PIRIOU. Le **Bureau Technique** de Piriou Naval Services accompagne PIRIOU REUNION : architecture navale et refonte, ingénierie et préparation.

Nous sommes certifiés ISO 9001:2015.



MANTIENT EN CONDITION OPÉRATIONNELLE (MCO)

Le MCO, c'est l'engagement de résultat pluriannuel que nous prenons avec pour objectif, au-delà des missions classiques de réparation navale de maîtriser, ensemble les temps et les coûts d'entretien de votre flotte via des actions de maintenance préventives, curatives et prédictives.

PETITE CONSTRUCTION NEUVE

Pour répondre aux besoins du marché régional, PIRIOU REUNION dispose des moyens de conception et construction de navires en acier et en aluminium jusqu'à 25m.

Fort de 600 navires livrés, le Groupe PIRIOU apporte à PIRIOU REUNION et ses clients armateurs tout le soutien logistique et technique nécessaire à la construction, à La Réunion, de leurs navires.

DES PARTENARIATS DE RÉFÉRENCE

PIRIOU REUNION s'appuie également sur les compétences d'entreprises réunionnaises locales et a noué des partenariats avec des équipementiers majeurs afin de développer sa palette de services : ENERIA (CATERPILLAR), YANMAR, SNEF, ALFA-LAVAL.





Ligneur 7.3m HB

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Longueur coque	7.30m
Largeur coque	3.20m
Creux	0.77m
Tirant d'eau	0.38m
Equipage	2 pers.
Vitesse d'exploitation	20nds
Coque et superstructure	Aluminium
Autonomie	1 jours
Cale à poissons isolée	1800L / 2.4m

EQUIPEMENTS DE PONT AU CHOIX

Porte de pavois basculante AR Bd
Enrouleurs de traîne

PROPULSION

Bi motoriation HB 2x75cv (2x86kW) arbre 20"

RÈGLEMENTATION

Pavillon	Français
Type	Navire de pêche
Navigation	3ème catégorie DOM
Division	D227 / Navire ponté

CAPACITÉS / PORT EN LOURDS

Essence	2 x 70L
Glace	100kg
Poisson	500kg
Pontée	300kg
Appâts	100kg
Matériel de pêche	100kg



David ORRO
Directeur Général
General Manager

Mobile : +262 (0)593 902 409

789 rue Amiral Basse - 97420 LE PORT - LA REUNION - FRANCE
www.piriou.com - email : d.orro@piriou.com



Christophe LAGATHU
Chargé Régional, Océan Indien & Antilles
Regional Director, Indian Ocean & Caribbean

Mobile +33(0)7 86 40 26 16

15, Quai de la République - 97400 SAINT-DENIS - LA REUNION
www.piriou.com - e.lagathu@piriou.com - Tlx +3307 56 57 59 48



CONSTRUCTION - REPARATION - INGENIERIE NAVALE

Tél. +33(0)2 86 97 33 66 - Fax. +33(0)2 98 97 21 41 - email : pns@piriou.fr - www.piriou.com
PIRIOU - ZI du Moros - BP 415 - 29194 CONCARNEAU CEDEX - France

S.A.S. à la capital de 610 000 € - R.C.S. Clermont 401 732 781 - N° SIRET 401 732 781 0001 19 - Date APE 2010Z



Ligneur 7.3m HB





LIGNEUR POLYVALENT 8.50m HB Version console

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Longueur coque	8.50m
Largeur coque	3.20m
Creux	0.77m
Tirant d'eau	0.38m
Equipage	2 pers.
Vitesse d'exploitation	25nds
Coque et superstructure	Aluminium
Autonomie	1 jours
Cale à poissons isolée	1800L / 2.20m

EQUIPEMENTS DE PONT AU CHOIX

Vire filet / casier/ ligne 250kg
Porte de pavois basculante AR Bd
Enrouleurs de traîne

PROPULSION

Bi motoriation HB contra rotative 2x115cv (2x86kW) arbre 25"

RÈGLEMENTATION

Pavillon	Français
Type	Navire de pêche
Navigation	3ème catégorie DOM
Division	D227 / Navire ponté

CAPACITÉS / PORT EN LOURDS

Essence	2 x 140L
Glace	100kg
Poisson	500kg
Pontée	300kg
Appâts	100kg
Matériel de pêche	100kg



PIRIOU

Christophe LAGATHU
Directeur Régional, Caraïbes, Océan Indien & Antilles
Regional Director, Indian Ocean & Caribbean

Mobile +33(0)7 28 40 25 15

Construction et réparation de navires de pêche et de plaisance
www.piriou.com - info@piriou.com - Tél +33(0)2 98 97 21 41

PIRIOU
REUNION

David ORRO
Directeur Général
General Manager

Mobile +352 (0)89 952 409

18 rue André Bonna - 97400 LE PORT - LA REUNION - FRANCE
www.piriou.com - info@piriou.com

PIRIOU
REUNION


CONSTRUCTION - REPARATION - INGENIERIE NAVALE

Tel. +33(0)2 98 97 33 66 - Fax. +33(0)2 98 97 21 41 - email : pns@piriou.fr - www.piriou.com
PIRIOU - ZI du Moros - BP 415 - 29184 CONCARNEAU CEDEX - France

PIRIOU
NAVAL SERVICES

LIGNEUR POLYVALENT 8.50m HB

Version console





LIGNEUR POLYVALENT 8.50m HB Version timonerie

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Longueur coque	8.50m
Largeur coque	3.20m
Creux	0.77m
Tirant d'eau	0.38m
Equipage	2 pers.
Vitesse d'exploitation	25nds
Coque et superstructure	Aluminium
Autonomie	1 jours
Cale à poissons isolée	1800L / 2.20m

EQUIPEMENTS DE PONT AU CHOIX

Vire filet / casier/ ligne 250kg
Porte de pavois basculante AR Bd
Enrouleurs de traîne

PROPULSION

Bi motoriation HB contra rotative 2x115cv (2x86kW) arbre 25°

RÈGLEMENTATION

Pavillon	Français
Type	Navire de pêche
Navigation	3ème catégorie DOM
Division	D227 / Navire ponté

CAPACITÉS / PORT EN LOURDS

Essence	2 x 140L
Glace	100kg
Poisson	500kg
Pontée	300kg
Appâts	100kg
Materiel de pêche	100kg



PIRIOU

Christophe LAGATHU
Directeur Régional, Océan Indien & Antilles
Regional Director, Indian Ocean & Caribbean

Mobile +33(0)7 86 40 26 16

3100 Moros - BP 01 - 97400 LA REUNION - FRANCE
www.pirou.com - Lagathu@pirou.fr - Tél +33(0)2 98 37 59 48

PIRIOU
REUNION

David ORRO
Directeur Général
General Manager

Mobile +352 (0)593 901 409

780 rue Amiral Bugeat - 97400 LE PORT - LA REUNION - FRANCE
www.pirou.com - email : d.orro@pirou.com

PIRIOU
REUNION

CONSTRUCTION - RÉPARATION - INGÉNIERIE NAVALE


Tél. +33(0)2.98.97.33.66 - Fax. +33(0)2.98.97.21.41 - email : pns@pirou.fr - www.pirou.com
PIRIOU - 21 du Moros - BP 415 - 29184 CONCARNEAU CEDEX - France

S.A.S. au capital de 200 000 € - RCS Quimper 402 754 889 - N° SIRET 402 754 889 0001 - Code APE 3511C

PIRIOU
NAVAL SERVICES

LIGNEUR POLYVALENT 8.50m HB

Version timonerie





LONG LINER 10.60m

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Longueur coque	10.60m
Largeur coque	3.80m
Creux	1.50m
Tirant d'eau	1.30m
Equipage	4 pers.
Vitesse d'exploitation	10nds
Coque et superstructure	Aluminium
Autonomie	4 jours

EQUIPEMENTS DE PONT

Enrouleur PITMAN @ Super Mini Spool - 28"x36"
 Porte de pavois basculante AR Bd

PROPULSION

Moteur 250kW@1800rpm
 Réducteur
 Hélice 4 pales 33"

RÈGLEMENTATION

Pavillon	Français
Type	Navire de pêche
Navigation	2ème catégorie DOM
Division	D227

CAPACITÉS / PORT EN LOURDS

Gazole	1940L (2x680L+580L)
Eau douce	200L
Eau noire	230L
Glace	1500kg
Poisson	1500kg
Pontée	300kg
Appâts	500kg
Bouées	500kg
3x Caisses à hameçons	500kg





LONG LINER 11.60m

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Longueur coque	11.60m
Largeur coque	4.50m
Creux	1.50m
Tirant d'eau	1.30m
Equipage	4 pers.
Vitesse d'exploitation	10nds
Coque et superstructure	Aluminium
Autonomie	4 jours

EQUIPEMENTS DE PONT

Enrouleur PITMAN @ Super Mini Spool - 28"x36"
 Porte de pavois basculante AR Bd

PROPULSION

Moteur 250kW@1800rpm
 Réducteur
 Hélice 4 pales 40"

RÈGLEMENTATION


Pavillon	Français
Type	Navire de pêche
Navigation	2ème catégorie DOM
Division	D227

CAPACITÉS / PORT EN LOURDS

Gazole	2 x 1000L
Eau douce	175L
Glace	1500kg
Poisson	1500kg
Pontée	300kg
Appâts	500kg
Bouées	500kg
3x Caisses à hameçons	500kg



LONG LINER 11.60m





NOUS CONTACTER

Christophe LAGATHU

Directeur général

Pôle Réparation et Services

+33 (0)788 40 26 16

c.lagathu@piriou.fr

Yohann AUZANNEAU

Chargé d'affaires

+262 (0)6.92.37.93.95

y.auzanneau@piriou.com

Steven MADEC

Responsable Opérations

+262 (0)693 93 78 81

s.madec@piriou.com

